

 ULEES

石塑地板 單品型錄

全系列

Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	302
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	110*550mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	303
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	110*550mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	309
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑 防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	110*550mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	311
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	110*550mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	313
grade	中層(瑞士技術)
function	無鹽化劑 防焰耐塵、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	110*550mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	326
grade	中層(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	110*550mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	401
grade	中端(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	403
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式 180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	404
grade	中端(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	406
grade	中端(瑞士技術)
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	409
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑 防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	410
production	中麗(瑞士技術)
grade	無鹽化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	411
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式 180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	601
production grade	中端(瑞士技術)
function	無增化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂浮式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	602
function	中層(瑞士技術)
construction method	無縫化劑
size	防焰耐磨、防潑水、降噪
	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	603
grade	中端(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	606
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	608
function	中顯(瑞士技術) 無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式 180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	609
grade	中端(瑞士技術)
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	611
grade	中國(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	612
grade	中端(瑞士技術)
function	無增化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	613
grade	中層(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	615
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	702
grade	中端(瑞士技術)
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	703
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石盤地板
name	石粉+塑料
production	704
grade	中顯(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	706
production	中置(瑞士技術)
grade	無縫化劑
function	防火耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	707
grade	中端(瑞士技術)
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板 石粉+塑料
name	708
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防火耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	709
function	中麗(瑞士技術)
construction method	無縫化劑
size	防焰耐磨、防潑水、降噪
	直鋪漂淨式
	228*1220mm 6.5mm




Product specification

Types of material	石塑地板 石粉+塑料
name	710
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	228*1220mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	901
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂浮式
	228*1524mm 10mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	902
function	中蠟(瑞士技術)
construction method	無蠟化劑
size	防焰耐磨、防潑水、降噪
	直鋪漂淨式
	228*1524mm 10mm




Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	908
grade	中國(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1524mm 10mm



Product specification

Types of material	石盤地板
name	石粉+塑料
production	909
grade	中層(瑞士技術)
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1524mm 10mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	910
grade	中端(瑞士技術)
function	無塑化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1524mm 10mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	911
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	228*1524mm 10mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8801
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8803
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8805
production	中興(瑞士技術)
grade	無縫化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8806
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8807
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	8808
grade	中端(瑞士技術)
function	無蠟化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式
	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8809
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	8810
production	中國(瑞士技術)
grade	無蠟化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	180*1220mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	1001
function	中纖(瑞士技術)
construction method	無縫化劑
size	防焰耐磨、防潑水、降噪
	直鋪漂淨式
	308*620mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石盤地板
name	石粉+塑料
production	1002
grade	中端(瑞士技術)
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式 308*620mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石盤地板
name	石粉+塑料
production	1003
grade	中端(瑞士技術)
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式
	308*620mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石盤地板 石粉+塑料
name	1004
production	中國(瑞士技術)
grade	無縫化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪濕淨式
size	308*620mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	S01
grade	中國
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式
	305*610mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石鏢地板
name	石粉+塑料
production	中國
grade	無縫化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪灑淨式
size	305*610mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石鑄地板
name	石粉+塑料
production	S03
grade	中國
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防滲水、降噪
size	直鋪濕淨式
	305*610mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石鑄地板
name	石粉+塑料
production	S04
grade	中國
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式
	305*610mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石鑄地板
name	石粉+塑料
production	S05
grade	中國
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式
	305*610mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石鏢地板
name	石粉+塑料
production	S06
grade	中國
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式
	305*610mm 5.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	006
grade	台灣
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式 226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石盤地板
name	石粉+塑料
production	009
grade	台灣
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪滿淨式 226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	010 台灣
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式 226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石鑲地板
name	石粉+塑料
production	012
grade	台灣
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪滿浮式 226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	1002 台灣
function	無鹽化劑 防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production	1009
grade	台灣
function	無縫化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪漂淨式 226*1230mm 6.5mm




Product specification

Types of material	石塑地板
name	石粉+塑料
production grade	1012 台灣
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式 226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石盤地板 石粉+塑料
name	3002
production grade	台灣 無鹽化劑
function	防焰耐磨、防潑水、降噪
construction method	直鋪漂淨式
size	226*1230mm 6.5mm



Product specification

Types of material	石鑄地板
name	石粉+塑料
production grade	V001
production grade	台灣
function	無鹽化劑
construction method	防焰耐磨、防潑水、降噪
size	直鋪濕淨式 226*1230mm 6.5mm



FLOORING

www.uleesfloor.com.tw

綠樂欣地板國際有限公司

TEL 02-27460011

FAX 02-27460022

TAX 90889169

ADD 台北市松山區揚建街251號1樓

