

# U L E E S



詠  
·  
樂  
·  
欣

Artistic parquet floor

「合抱之木，生於毫末；千里之行，始於足下。」

詠樂欣木地板，能帶給客戶不只是視覺的饗宴，  
在居家健康也下足了功夫。

從客戶踏入詠樂欣的那一刻，就是我們的家人。

聆聽、討論、溝通後，高品質的嚴謹把關、資深職人的精細施作，  
撐起您生活中的每一步，實現您翹首以盼家的模樣。

李子書

築夢之手 詠樂欣



# CONTENTS

## - 產品資訊 -

產品結構圖	1
產品證明書	2
山寧泰防霉抗菌	3
G-POWER遠紅外線	4

## - 產品安裝說明 -

平鋪式	5
佈膠式 - BONA 膠	6

## - Carrymay 藝術拼花 -

90度人字拼	7
45度魚骨拼	13
枝葉繁茂	15
曲線月彎	16
長條曲線	17
六角系列	19
古典系列	21
萬象系列	22
正方拼系列	23




# 產品結構圖

質感塗層

可採透氣/PU油性、水性漆塗裝  
加工立體浮雕/V導/手刮/鉅紋

實木表層

材質可選擇橡木、白腊、柚木、胡桃  
木皮為100~400條厚度



抗潮合板

採落葉松F1無毒低甲醛為基材

**臺灣製MIT微笑產品驗證書**  
Taiwan-made MIT Smile Product Certificate

**茲 據**  
申請臺灣製MIT微笑產品驗證，經核與「臺灣製MIT微笑產品驗證制度推動及管理要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- 證照編號：02300509
- 業者名稱：裕祥地板有限公司
- 統一編號：86815898
- 地址：臺中市西區民生路165號
- 負責人：陳孟謙
- 產品名稱、型號、標準編號及有效期：如附件

**台灣製**

**In witness hereof**  
This is to certify that your application satisfactorily passes the "Implementation and Management Guidelines for the Taiwan-made MIT Smile Product Certification System" as detailed hereunder:

- Certificate No.: 02300509
- Name of certified enterprise: YUSHYANG FLOOR CO.LTD.
- Tax ID: 86815898
- Address: No. 165, Minsheng Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan (R.O.C.)
- Representative's Name: CHEN,MENG-CHIEN
- Product Name, Model No., Logo No and Validity Period: See Attachment

Certification Institution:  
**TAIWAN ARCHITECTURE & BUILDING CENTER**  
The only authorized certifying body no. 300263 (Established from the Ministry of Education, Republic of China)

Date of Issuance (dd/mm/yy):  
25/08/2021

台灣製MIT微笑產品驗證書

**BRAND PARTNER CERTIFICATE**

SAMITIZED AG herewith certifies that

**Yushyang Floor Co. Ltd.**

has been approved as a brand partner and has the right to distinguish its "Sanitized" treated products with the "Sanitized" Seal of Confidence. Their respective articles have successfully passed all necessary testing in accordance with the "Sanitized" license standard and they are committed to the required regular quality controls.

Valid from 28.03.2021 - 28.03.2024

山寧泰授權書

**遠紅外線測試報告**

工業技術研究院  
Industrial Technology Research Institute

測試名稱：遠紅外線輻射率  
編 號：---  
類 別：---  
備 註：---

**測試結果摘要**

1.1 樣品編號

1.2 測試結果

測試項目	測試結果	測試溫度	中輻射率測試結果 (±1.0) %
A321M1193-19a	Carymay®性能優良地板	40.5	0.99

2.1 本報告所列測試項目及測試方法，均參照國家或工業技術研究院研究發展計畫「遠紅外線技術」。

2.2 本報告之測試方法係採「Thermal Star Methods for Measuring and Comparing for Emittance Using Infrared Imaging Radiometers」。

2.3 以可調溫熱輻射源作為遠紅外線測試環境，將樣品放置在熱平衡室中，由儀器自動採集、儲存測試數據並進行分析。2021年測試結果與本報告所列之測試條件，分別與國家標準及國際標準進行比對，再行修訂測試方法與報告格式。

報告編號：IIR02020811  
2021/08/14 09:00 AM

遠紅外線測試報告





**SGS** **TAF**

**試驗報告**

經銷商：綠建材料有限公司  
 委託人：綠建材料有限公司  
 委託日期：2022年11月15日  
 報告日期：2022年11月15日

試驗項目：F1 試驗

項目	規格	試驗結果	標準
靜態彎曲強度 (MOR)	≥ 10 MPa	10.5 MPa	CNS 13182
靜態彎曲彈性模量 (MOE)	≥ 10000 MPa	10500 MPa	CNS 13182
靜態抗拉強度 (TS)	≥ 10 MPa	10.5 MPa	CNS 13182
靜態抗拉彈性模量 (TE)	≥ 10000 MPa	10500 MPa	CNS 13182

試驗員：張國棟  
 審核員：張國棟  
 檢驗員：張國棟

**經銷商標章檢核**  
**商品型式認可證書**  
 經銷商：綠建材料有限公司  
 申請型式認可  
 及類別號碼：TS3702

申請人：綠建材料有限公司  
 地址：臺中市南屯區五權路145號

**產品類別名稱：**  
 一、商品分類別：4812 複合木質地板  
 二、中文名稱：複合木質地板  
 三、英文名稱：Composite wood flooring  
 四、型式：V5-13182 (符合 CNS 13182 標準)  
 五、商品型式：V5-13182 (符合 CNS 13182 標準)  
 六、檢驗標準/規格：CNS 13182 (201908 版)

檢驗合格證明  
 本證書係依據 CNS 13182 標準，經本局委託檢驗合格，其檢驗結果如下：  
 檢驗項目：靜態彎曲強度 (MOR) 10.5 MPa  
 檢驗項目：靜態彎曲彈性模量 (MOE) 10500 MPa  
 檢驗項目：靜態抗拉強度 (TS) 10.5 MPa  
 檢驗項目：靜態抗拉彈性模量 (TE) 10500 MPa

**綠建材標章證書**

申請廠商：綠建材料有限公司  
 申請人：張國棟  
 廠址：臺中市南屯區五權路145號  
 產品名稱：複合木質地板  
 產品型號：V5-13182 (白標) (14mm F1) - V5-13182 (綠標) (14mm F1)  
 V5-13182 (白標) (12mm F1) - V5-13182 (綠標) (12mm F1)  
 V5-13182 (白標) (12mm F1) - V5-13182 (綠標) (12mm F1)  
 廠址：臺中市南屯區五權路145號  
 申請日期：2022年11月15日  
 合格項目：健康建材 (HC16)

內政部 部長 林政則

合板F1測試報告

商品型式認證書

綠建材標章證書

## 山寧泰防霉抗菌

山寧泰 (Sanitized) 利用鋅離子抗菌科技，這是一種使用無毒、無色、無味的微量鋅離子，使之附著於織品上，能有效抑制細菌、塵蟎的滋生，並保護海島型木皮地板不受干擾，及減少異味產生，進一步避免過敏反應，能給您一個天然、乾淨的居家環境。

與一般相比，未加入鋅離子的木地板更容易讓細菌繁殖。若未妥善處理，長時間使用久了，人體皮屑遺落在木地板上，成了供給細菌、塵蟎的養分，不僅有引發氣喘可能，還會有各式過敏反應，對身體健康及居家品質造成嚴重性影響。

Sanitized® (山寧泰) 效果如下

- 添加於木地板中對人體與環境無害。
- 有效抑制大量有害細菌及真菌。
- 令木地板持久如新，漸少提前老化。
- 抑制應細菌孳生引起的菌斑形成。
- 帶來持久不變的保護。




## G-Power 生物能量

G-Power 生物能量木質地板及相關木製產品系列，是一種廣義的綠能環保材料添加。透過醫學的研發實證並結合應用大自然獨有的光合作用，合併陽光紫外線、二氧化碳、水和土壤。創造出經過科學驗證環保節能、友善地球，純天然植物性具有能量的綠能環保材料。

G-Power 生物能量產品於常溫下所發射的6-14微米的“生育光線”，能使水分子集團因縮小而活性化，因其頻譜與細胞體構成之分子、原子間的運動頻率一致時，其能量即被生物細胞所吸收，造成共鳴、共振、使分子內的振動加大，活化組織細胞使血行良好，並加速供給養分和酵素，增進新陳代謝，加強免疫力。

### G-Power活力健康產品特性

- 放射性：跟光一樣在常溫下放射6-14微米的遠紅外線（生育光線）
- 滲透力：深入皮下組織5-10公分，從內部溫暖身體（非熱生物效應）
- 共振吸收：可與人體水分子細胞產生共振，促進血管舒張信號因子”一氧化氮”（NO）之生成，
- 幫助微循環系統，提升血液輸送氧氣及營養的功能，促進新陳代謝，提升免疫力
- 安全性：天然植物配方、無重金屬、輻射等問題，甲醛未檢出



## 安裝說明 - 平鋪式

01

鋪設0.05mm防潮布於地面阻絕水氣。



02

將底板鋪設於防潮布上方。



03

底板之間須預留3~6mm之伸縮縫。



04

以氣動鋼釘固定將底板滿鋪。



05

使用釘槍將木地板釘在底板上並上膠。



06

四周預留3-5mm伸縮縫以矽利康收邊。






# 安裝說明 - 佈膠式 (BONA 膠)



## 保固年限

	平鋪式	佈膠式
面材	住家 5 年 商空 2 年	住家 5 年 商空 2 年
結構	1 年	2 年



## 90° 人字拼系列

- 產品木種  
歐洲/北美橡木 oak
- 產品規格  
90\*600mm | 300條  
〈可訂製寬板規格〉
- 產品可加工  
復古斜邊  
鋸路紋
- 產品結構  
海島型實木地板
- 產品科技
  - Sanitized山寧泰防霉抗菌

〈此產品可提供訂製色服務〉  
〈此產品可訂製魚骨拼、曲線月灣〉



橡木 細雪白  
標準級 | 訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



橡木 舊色灰  
復古斜邊 | 標準級 | 訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



橡木 歲月  
自然級 | 訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



橡木 舊色灰·微醺  
鋸路紋 | 自然級 | 訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



橡木 貴族  
標準級 | 訂製品  
-油性PU漆-



橡木 凡爾賽  
標準級 | 訂製品  
-自然透氣漆-



橡木 鄉村白/黑  
〈標準級/自然級〉 | 訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



## 90° 人字拼 系列

### - 產品木種

歐洲/北美橡木 oak

### - 產品規格

90\*600mm | 300條

<可訂製寬板規格>

### - 產品可加工

復古斜邊

鋸路紋

### - 產品結構

海島型實木地板

### - 產品科技

- Sanitized山寧泰防霉抗菌

### - 成品圖

演繹動線設計有限公司

授權使用

<此產品可提供訂製色服務>

<此產品可訂製魚骨拼、曲線月灣>







橡木 本色白  
標準級 | 訂製品  
- 自然透氣漆 -



橡木煙燻 蒙田  
標準級 | 訂製品  
- 自然透氣漆 -



橡木 琢青  
<標準級/自然級> | 訂製品  
- 油性PU漆 -



橡木 木肌見素  
鋸路紋 | <標準級/自然級> | 訂製品  
- 高滲透消光水性PU漆 -



橡木煙燻 木肌見素  
標準級 | 訂製品  
- 高滲透消光水性PU漆 -



橡木 劍橋  
標準級 | 訂製品  
- 自然透氣漆 -



橡木 蜜糖  
標準級 | 訂製品  
- 自然透氣漆 -



橡木煙燻 品窖藏  
標準級 | 訂製品  
- 自然透氣漆 -



橡木煙燻 奧比灰  
標準級 | 訂製品  
- 自然透氣漆 -



印尼柚木 雪肌之晨

- 90\*450mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆



印尼柚木 木肌見素

- 90\*450mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆



北美胡桃木 白色戀人

- 90\*600mm | 300 條
- 自然級 | 訂製品
- 自然透氣漆



北美胡桃木 彷彿

- 90\*600mm | 300 條
- 單寧色變
- 自然級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆



印尼柚木 映山丘

- 90\*450mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 自然透氣漆



北美胡桃木 范戴克

- 90\*450mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 自然透氣漆



北美胡桃木 銀灰

- 90\*600mm | 300 條
- 自然級 | 訂製品
- 自然透氣漆



巴西紫檀 木肌見素

- 90\*600mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆



落葉松 霧淞·自然色

- 90\*600mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆



緬甸梨花 木肌見素

- 120\*600mm | 300 條
- 標準級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆







## 90<sup>度</sup>人字拼系列

### - 產品木種

北美胡桃木 walnut

印尼柚木 teak

巴西紫檀木

緬甸花梨木

落葉松

<可訂製寬板規格>

### - 產品可加工

復古斜邊

鋸路紋

### - 產品結構

海島型實木地板

### - 產品科技

• Sanitized山寧泰防霉抗菌

### - 成品圖

演繹動線設計有限公司

<此產品可提供訂製色服務>

<此產品可訂製魚骨拼、曲線月灣>

## 45<sup>度</sup>魚骨拼系列

### - 產品木種

歐洲白腊木 ash

北美胡桃木 walnut

### - 產品規格

90\*509mm | 300條

<可訂製寬板規格>

### - 產品可加工

復古斜邊

### - 產品結構

海島型實木地板

### - 產品科技

• Sanitized山寧泰防霉抗菌

### - 成品圖

龔羽涵室內裝修有限公司

授權使用

<此產品可提供訂製色服務>

<此產品可訂製90°人字拼、曲線月灣、枝葉繁茂>





白腊木 貝里尼 標準級|訂製品  
-自然透氣漆-



白腊木 本色白 標準級|訂製品  
-自然透氣漆-



白腊木 木肌見素 標準級|訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



白腊木 琢藝 標準級|訂製品  
-油性PU漆-



胡桃木 木肌見素 標準級|訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



白腊木 極地灰 標準級|訂製品  
-自然透氣漆-



白腊木 默墨 標準級|訂製品  
-高滲透消光水性PU漆-



白腊木 笛卡兒 標準級|訂製品  
-自然透氣漆-

## 枝葉繁茂系列

- 產品木種

橡木 / 白腊木 / 胡桃木

- 產品規格

220.65\*531mm | 300條

- 產品結構


海島型實木地板

- 產品科技

- Sanitized山寧泰防霉抗菌

<此產品可提供訂製色服務>

<此產品可訂製魚骨拼、人字拼>



## 曲線月彎系列

- 產品木種

橡木 / 白腊木 / 胡桃木 / 柚木

- 產品規格

142\*594mm | 300條

- 產品結構


海島型實木地板

- 產品科技


- Sanitized山寧泰防霉抗菌

<此產品可提供訂製色服務>

<此產品可訂製魚骨拼、人字拼>








- 北美橡木 自然色・本色白
- 標準級 | 訂製品
- 自然透氣漆



- 歐洲白櫟木 自然色
- 標準級 | 訂製品
- 自然透氣漆



- 北美橡木 細雪白
- 自然級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆



- 北美橡木 自然色
- 自然級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆




- 北美胡桃木 自然色
- 自然級 | 訂製品
- 高滲透消光水性PU漆






240L <5支/組>



- 產品規格  
236\*1800mm | 300條
- 產品材質  
橡木 oak | 標準級・自然級  
白腊木 ash | 自然級

190M <5支/組>




- 產品規格  
182\*1800mm | 300條
- 產品材質  
白腊木 ash | 標準級  
胡桃木 walnut | 自然級

## 長條曲線系列

- 產品結構  
海島型實木地板
  - 產品科技
    - Sanitized山寧泰防霉抗菌
    - G-Power生物能量遠紅外線
- <此產品可提供訂製色服務>

150S <5支/組>



- 產品規格  
150\*900mm | 200條
- 產品材質  
白腊木 ash | 標準級・自然級






# 六角系列

• specification (mm)




## 六角・編織 | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut
- 230\*325\*17mm | 400 條
- 標準級・自然級
- 塗裝可訂製




## 六角・風車 | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut/柚木teak
- 230\*265.6\*14mm | 300 條
- 標準級・自然級
- 塗裝可訂製




## 六角・平安歸 | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut/柚木teak
- 230\*265.5\*14mm | 300 條
- 標準級・自然級
- 塗裝可訂製



## 六角・正立方體 | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut
- 300\*346.4\*12mm | 200 條
- 標準級・自然級
- 塗裝可訂製



trim






# 古典系列

## • specification(mm)




### 曲線拼 • 藤編 | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash
- 133\*435mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 塗裝可訂製




### 編織 • 正方A式 | 訂製品

- 橡木oak/胡桃木walnut  
柚木teak
- 120\*360mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 塗裝可訂製




### 曲線拼 • 寶瓶 | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash
- 240\*240\*14mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 塗裝可訂製



### 花團錦簇 | 訂製品

- 橡木oak/胡桃木teak
- 1000\*933\*17mm | 300 條
- 標準級
- 塗裝可訂製







## 萬象系列

• specification(mm)



### 萬象拼 • T1 | 訂製品

- 白腊木ash
- 180\*415.7\*14mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 塗裝可訂製




### 萬象拼 • T2 | 訂製品

- 白腊木ash
- 180\*415.7\*14mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 塗裝可訂製



### 萬象拼 • T3 | 訂製品

- 白腊木ash
- 180\*415.7\*14mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 塗裝可訂製







# 正方拼系列



正方拼 • P600A | 訂製品

- 橡木oak/胡桃木walnut/柚木teak
- 600\*600\*17mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆



正方拼 • P600B | 訂製品

- 橡木oak/柚木teak
- 600\*600\*17mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆



正方拼 • P600C | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut/柚木teak
- 600\*600\*17mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆



正方拼 • P600D | 訂製品

- 白腊木ash/胡桃木walnut/柚木teak
- 600\*600\*17mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆



正方拼 • P600E | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut/柚木teak
- 450\*450\*17mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆



正方拼 • P600F | 訂製品

- 橡木oak/白腊木ash  
胡桃木walnut
- 600\*600\*17mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆



正方拼 • 馬賽克 | 訂製品




- 胡桃木walnut
- 400\*400\*17mm | 300 條
- 標準級/小浮雕
- 高滲透消光水性PU漆



寰宇之心 | 訂製品

- 橡木oak
- 365\*365\*14mm | 300 條
- 標準級 • 自然級
- 高滲透消光水性PU漆/自然透氣漆

## • specification(mm)





詠樂欣地板國際有限公司

臺北市松山區撫遠街251號

[www.uleesfloor.com.tw](http://www.uleesfloor.com.tw)