

U L E E S



詠 · 樂 · 欣



「合抱之木，生於毫末；千里之行，始於足下。」


詠樂欣木地板，能帶給客戶不只是視覺的饗宴，
在居家健康也下足了功夫。

從客戶踏入詠樂欣的那一刻，就是我們的家人。

聆聽、討論、溝通後，高品質的嚴謹把關、資深職人的精細施作，
撐起您生活中的每一步，實現您翹首以盼家的模樣。

木子書

築夢之手 詠樂欣



C O N T E N T S

- 產品資訊 -

產品結構圖	1
產品證明書	2
山寧泰防霉抗菌	3
G-POWER遠紅外線	4

- 產品安裝說明 -

平鋪式	5
佈膠式 - BONA 膠	6

- Carrymay 產品系列 -

古材系列	7
1502	12
1901	14
1903	17
2403.3004	25


產品結構圖

質感塗層

可採透氣/PU油性、水性漆塗裝
加工立體浮雕/V導/手刮/鉅紋

實木表層

材質可選擇橡木、白腊、柚木、胡桃
木皮為100~400條厚度



抗潮合板

採落葉松F1無毒低甲醛為基材

臺灣製MIT微笑產品驗證書
Taiwan-made MIT Smile Product Certificate

茲 據
申請臺灣製MIT微笑產品驗證，經核與「臺灣製MIT微笑產品驗證制度推動及管理要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- 證照編號：02300509
- 業者名稱：裕祥地板有限公司
- 統一編號：86815898
- 地址：臺中市西區民生路165號
- 負責人：陳孟謙
- 產品名稱、型號、標準編號及有效期間：如附件

台灣製

In witness hereof
This is to certify that your application satisfactorily passes the "Implementation and Management Guidelines for the Taiwan-made MIT Smile Product Certification System" as detailed hereunder:

- Certificate No.: 02300509
- Name of certified enterprise: YUSHYANG FLOOR CO.,LTD.
- Tax ID: 86815898
- Address: No. 165, Minsheng Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan (R.O.C.)
- Representative's Name: CHEN,MENG-CHIEN
- Product Name, Model No., Logo No and Validity Period: See Attachment

Certification Institution:
TAIWAN ARCHITECTURE & BUILDING CENTER
The only authorized certifying body in the ROC (Taiwan) for the MIT Smile Product Certification System.

Date of Issuance (dd/mm/yy):
25/08/2021

台灣製MIT微笑產品驗證書

BRAND PARTNER CERTIFICATE

SAMITIZED AG herewith certifies that

Yushyang Floor Co. Ltd.

has been approved as a brand partner and has the right to distinguish its "Sanitized" treated products with the Sanitized® Seal of Confidence. Their respective articles have successfully passed all necessary testing in accordance with the Sanitized® hygiene standard and they are committed to the required regular quality controls.

Valid from 28.03.2021 - 28.03.2024

山寧泰授權書

報告編號：JH06202001-000

遠紅外線測試報告

測試名稱：遠紅外線輻射率
廠牌：—
型號：—
規格：—

測試結果摘要

測試項目	測試值	標準值	合格/不合格
輻射率	0.83	≥ 0.79	合格

測試日期：2021/08/25

測試地點：—

測試人員：—

審核人員：—

報告日期：2021/08/25

遠紅外線測試報告

山寧泰防霉抗菌

山寧泰 (Sanitized) 利用鋅離子抗菌科技，這是一種使用無毒、無色、無味的微量鋅離子，使之附著於織品上，能有效抑制細菌、塵蟎的滋生，並保護海島型木皮地板不受干擾，及減少異味產生，進一步避免過敏反應，能給您一個天然、乾淨的居家環境。

與一般相比，未加入鋅離子的木地板更容易讓細菌繁殖。若未妥善處理，長時間使用久了，人體皮屑遺落在木地板上，成了供給細菌、塵蟎的養分，不僅有引發氣喘可能，還會有各式過敏反應，對身體健康及居家品質造成嚴重性影響。

Sanitized® (山寧泰) 效果如下

- 添加於木地板中對人體與環境無害。
- 有效抑制大量有害細菌及真菌。
- 令木地板持久如新，漸少提前老化。
- 抑制應細菌孳生引起的菌斑形成。
- 帶來持久不變的保護。




G-Power 生物能量

G-Power 生物能量木質地板及相關木製產品系列，是一種廣義的綠能環保材料添加。透過醫學的研發實證並結合應用大自然獨有的光合作用，合併陽光紫外線、二氧化碳、水和土壤。創造出經過科學驗證環保節能、友善地球，純天然植物性具有能量的綠能環保材料。

G-Power 生物能量產品於常溫下所發射的6-14微米的“生育光線”，能使水分子集團因縮小而活性化，因其頻譜與細胞體構成之分子、原子間的運動頻率一致時，其能量即被生物細胞所吸收，造成共鳴、共振、使分子內的振動加大，活化組織細胞使血行良好，並加速供給養分和酵素，增進新陳代謝，加強免疫力。

G-Power活力健康產品特性

- 放射性：跟光一樣在常溫下放射6-14微米的遠紅外線（生育光線）
- 滲透力：深入皮下組織5-10公分，從內部溫暖身體（非熱生物效應）
- 共振吸收：可與人體水分子細胞產生共振，促進血管舒張信號因子”一氧化氮”（NO）之生成，
- 幫助微循環系統，提升血液輸送氧氣及營養的功能，促進新陳代謝，提升免疫力
- 安全性：天然植物配方、無重金屬、輻射等問題，甲醛未檢出



安裝說明 - 平鋪式

01

鋪設0.05mm防潮布於地面阻絕水氣。



02

將底板鋪設於防潮布上方。



03

底板之間須預留3~6mm之伸縮縫。



04

以氣動鋼釘固定將底板滿鋪。



05

使用釘槍將木地板釘在底板上並上膠。



06

四周預留3-5mm伸縮縫以矽利康收邊。



安裝說明 - 佈膠式 (BONA 膠)



保固年限

	平鋪式	佈膠式
面材	住家 5 年 商空 2 年	住家 5 年 商空 2 年
結構	1 年	2 年

侘寂之美

古樸風雅之姿鋪於地面，在炎熱的夏季，仿有涼風拂過，在夏亦如秋。
置身現代建築中，一入屋內，便似誤入詩境，
入夜歌明月，侵晨舞白雲。





古材 地板系列

- 產品木種
柚木 teak
- 產品規格
寬：150-200mm
長：900-1800mm
〈寬度長度混搭出貨不可挑選〉
實木皮厚度：6mm(600條)
地板厚度：2.05公分
- 表面呈現
表面風化呈現 釘孔 柵痕 目結
高色差 鋸路紋 裂痕 相接處高低差等
自然現象皆為正常。
- 產品結構
海島型實木地板



凹陷裂結



高低缺角



釘孔



隨機鉅痕



柵痕



風化刻痕





正方拼 • P740G | 古材
740*740*20.5mm | 600 條



正方拼 • P1000B | 古材
1000*1000*20.5mm | 600 條

古材 拼花系列

- 產品木種

柚木 teak

- 表面呈現

表面風化呈現 釘孔 柵痕 目結

高色差 鋸路紋 裂痕 相接處高低差等
自然現象皆為正常。



古材 木飾板系列

- 產品木種

柚木 teak

- 產品規格〈寬度長度混搭出貨不可挑選〉

寬:160-200mm

長:不定長

實木皮厚度:8mm(800條)

- 表面呈現

表面風化呈現 釘孔 柵痕 目結

高色差 鋸路紋 裂痕 相接處高低差等
自然現象皆為正常。



銀月光



極地灰



鄉村灰



雅典娜



冷杉灰



京都灰



神遊<復古斜邊>



隨想<復古斜邊>



昀飛<復古斜邊/小浮雕>





1502 系列

- 產品木種
歐洲白腊木 ash
- 產品規格
150*750~900mm | 200條
- 表面呈現
自然透氣漆 立體小浮雕
- 產品結構
海島型實木地板
- 產品科技
 - Sanitized山寧泰防霉抗菌
 - G-Power生物能量遠紅外線
- 成品圖
鞠躬上場空間設計有限公司
授權使用

<此產品可提供訂製色服務>





1901 系列

- 產品木種
北美橡木 oak
- 產品規格
190*900~1800mm | 100條
- 表面呈現
自然透氣漆 立體小浮雕
- 產品結構
海島型實木地板
- 產品科技
 - Sanitized山寧泰防霉抗菌
 - G-Power生物能量遠紅外線
- 成品圖
萊彼氏室內裝修設計工程有限公司
授權使用




橡木 本色白<標準級/自然級>



橡木 自然色<標準級>



橡木 自然色<自然級>



橡木煙燻 自然色<標準級>



橡木煙燻 自然色<自然級>



1901 系列

- 產品木種
 - 歐洲白腊木 ash
 - 北美胡桃木 walnut
- 產品規格
 - 190*900~1800mm | 100條
- 表面呈現
 - 自然透氣漆 立體小浮雕
- 產品結構
 - 海島型實木地板
- 產品科技
 - Sanitized山寧泰防霉抗菌
 - G-Power生物能量遠紅外線
- 成品圖
 - 萊彼氏室內裝修設計工程有限公司
授權使用



白腊木 肯特<標準級>



白腊木 里茲<標準級>



白腊木 自然色<標準級>



胡桃木 自然色<標準級>



胡桃木 自然色<自然級>



胡桃木 本色白<自然級>

精
雕
細
琢



北美橡木 琢峰<標準級/自然級>|訂製品
- 油性PU漆 -



北美橡木 琢格<標準級/自然級>|訂製品
- 油性PU漆 / 手刮 -



北美橡木 琢青<標準級/自然級>|訂製品
- 油性PU漆 -



北美橡木 琢陽<標準級/自然級>|訂製品
- 高滲透消光水性PU漆/手刮 -



北美橡木 舊色灰<標準級/自然級>|訂製品
- 高滲透消光水性PU漆/大V倒角 -



北美橡木 琢美<標準級/自然級>|訂製品
- 油性PU漆 -



1903 系列

- 產品木種

北美橡木 oak

- 產品規格

190*900~1800mm | 300條

<可訂製2403及3004系列>

- 產品可加工

大V倒角

復古斜邊

手刮紋

鋸路紋

- 產品結構

海島型實木地板

- 產品科技

- Sanitized山寧泰防霉抗菌
- G-Power生物能量遠紅外線

- 成品圖

Studio In2 深活生活設計

授權使用

<此產品可提供訂製色服務>





歐洲橡木 琢白<標準級/自然級>|訂製品
-油性PU漆-



北美橡木 本色白<標準級/自然級>|訂製品
-油性PU漆-



歐洲橡木 劍橋<標準級/自然級>|訂製品
-自然透氣漆-



歐洲橡木 琢灰<標準級/自然級>|訂製品
-油性PU漆-



北美橡木 自然色<標準級/自然級>|訂製品
-油性PU漆-



北美橡木煙燻 羅倫佐
<標準級/自然級>|訂製品
-自然透氣漆-





1903 系列

- 產品木種
橡木 oak
- 產品規格
190*900~1800mm | 300條
〈可訂製2403及3004系列〉
- 產品可加工
大V倒角
復古斜邊
手刮紋
鋸路紋
- 產品結構
海島型實木地板
- 產品科技
 - Sanitized山寧泰防霉抗菌
 - G-Power生物能量遠紅外線
- 成品圖
界境室內設計有限公司
授權使用
〈此產品可提供訂製色服務〉





1903 系列

- 產品木種

歐洲白腊木 ash

- 產品規格

190*900~1800mm | 300條

<可訂製2403及3004系列>

- 產品可加工

大V倒角

復古斜邊

手刮紋

鋸路紋

- 產品結構

海島型實木地板

- 產品科技

- Sanitized山寧泰防霉抗菌
- G-Power生物能量遠紅外線

- 成品圖

青彤室內裝修設計有限公司

授權使用

<此產品可提供訂製色服務>



歐洲白腊木 哥白尼<標準級>|訂製品
-自然透氣漆-



歐洲白腊木 皮茵卡白<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲白腊木 素履<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲白腊木 木肌見素<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲白腊木 貝里尼<標準級>|訂製品
-自然透氣漆-



歐洲白腊木 神遊<標準級>|訂製品
-油性PU漆-



印尼柚木 雪肌之晨<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



印尼柚木 木肌見素<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



印尼柚木 夏卡爾<自然級>|訂製品
-自然透氣漆-



1903 系列

- 產品木種
 - 北美胡桃木 walnut
 - 印尼柚木 teak
- 產品規格
 - 190*900~1800mm | 300條
 - <可訂製2403及3004系列>
- 產品可加工
 - 大V倒角
 - 復古斜邊
 - 手刮紋
 - 鋸路紋
- 產品結構
 - 海島型實木地板
- 產品科技
 - Sanitized山寧泰防霉抗菌
 - G-Power生物能量遠紅外線
- 成品圖
 - 貝森朵夫住宅案
 - 屋主授權使用
 - <此產品可提供訂製色服務>



製品



北美胡桃木 木肌見素<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



北美胡桃木 印第安納<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-

2403.3004 系列

- 產品木種

橡木 oak / 北美胡桃木 walnut

- 產品規格

<2403> 240*900~1800mm | 300條

<3004> 300*900~1800mm | 400條

- 產品可加工

大V倒角

復古斜邊

手刮紋

鋸路紋

- 產品結構

海島型實木地板

- 產品科技

• Sanitized山寧泰防霉抗菌

• G-Power生物能量遠紅外線

- 成品圖

沈志忠聯合設計有限公司

授權使用

<此產品可提供訂製色服務>





北美橡木 琢陽<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 素履<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆/大V倒角/鋸路紋-



歐洲橡木 蜜糖<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 細雪白<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



北美胡桃木 灰胡桃<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 舊色灰<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 微醺<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 晨曦金<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 印第安納<標準級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-




北美胡桃木 彷彿<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-



歐洲橡木 星鑽銀<自然級>|訂製品
-高滲透消光水性PU漆-





詠樂欣地板國際有限公司

臺北市松山區撫遠街251號

www.uleesfloor.com.tw